

嘉善卓奕服饰辅料厂

新增年产树脂纽扣 5000 万粒、铜纽扣 7000 万粒、锌合金纽扣 5000 万粒、塑料纽扣 2000 万粒、贝壳纽扣 1000 万粒、木头纽扣 1000 万粒、椰子扣 1000 万粒技改项目阶段性竣工环境保护固废验收意见

2020 年 12 月 9 日，嘉善卓奕服饰辅料厂根据《嘉善卓奕服饰辅料厂新增年产树脂纽扣 5000 万粒、铜纽扣 7000 万粒、锌合金纽扣 5000 万粒、塑料纽扣 2000 万粒、贝壳纽扣 1000 万粒、木头纽扣 1000 万粒、椰子扣 1000 万粒技改项目阶段性竣工环境保护固废验收报告》，并对照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求，企业组织开展了“嘉善卓奕服饰辅料厂新增年产树脂纽扣 5000 万粒、铜纽扣 7000 万粒、锌合金纽扣 5000 万粒、塑料纽扣 2000 万粒、贝壳纽扣 1000 万粒、木头纽扣 1000 万粒、椰子扣 1000 万粒技改项目”阶段性竣工环境保护固废验收检查会，经认真讨论，现验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

纽扣产业为西塘镇的特色传统产业，嘉善卓奕服饰辅料厂（普通合伙）拟投资 859 万元，租赁嘉善县邦涛服饰辅料有限公司位于嘉善县西塘镇大舜纽扣创业园上旺路 92 号的厂房，进行各类纽扣生产加工销售活动，设计产能为年产树脂纽扣 5000 万粒、铜纽扣 7000 万粒、锌合金纽扣 5000 万粒、塑料纽扣 2000 万粒、贝壳纽扣 1000 万粒、木头纽扣 1000 万粒、椰子扣 1000 万粒。

（二）建设过程及环保审批情况

2017 年 12 月企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制完成了《嘉善卓奕服饰辅料厂新增年产树脂纽扣 5000 万粒、铜纽扣 7000 万粒、锌合金纽扣 5000 万粒、塑料纽扣 2000 万粒、贝壳纽扣 1000 万粒、木头纽扣 1000 万粒、椰子扣 1000 万粒技改项目环境影响报告书》，嘉善县环境保护局于 2018 年 04 月 19 日以“善环函[2018]20 号”出具了《关于嘉善卓奕服饰辅料厂新增年产树脂纽扣 5000 万粒、铜纽扣 7000 万粒、锌合金纽扣 5000 万粒、塑料纽扣 2000 万粒、贝壳纽扣 1000 万粒、木头纽扣 1000 万粒、椰子扣 1000 万粒技改项目环境影响报告书的批复》。本项目目前实际总投资 800 万元，项目开工时间为 2018 年 05 月，2018 年 06 月正式投入试运行。由于实际发展需求，本

项目目前只进行铜钮扣及锌合金钮扣的生产销售活动，本次验收为阶段性竣工验收，验收产能为年产 7000 万粒铜钮扣、5000 万粒锌合金钮扣的生产能力及环保设施。

该项目生产工艺较为简单，污染因子明确，受嘉善卓奕服饰辅料厂委托，浙江水知音检测有限公司承担该项目的阶段性竣工环保验收工作。根据浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，浙江水知音检测有限公司于 2019 年 07 月 18 日对该项目进行了现场勘察并查阅相关技术资料，在此基础上编制了该项目环境保护验收监测方案。并于 2019 年 07 月 31 日、08 月 01 日在企业正常生产、环保设施正常运行情况下，对该项目进行了现场监测，在此基础上编写了该项目阶段性竣工验收监测报告。企业于 2019 年 11 月 27 日组织召开了该项目的会议，并形成了《嘉善卓奕服饰辅料厂新增年产树脂纽扣 5000 万粒、铜钮扣 7000 万粒、锌合金纽扣 5000 万粒、塑料纽扣 2000 万粒、贝壳纽扣 1000 万粒、木头纽扣 1000 万粒、椰子扣 1000 万粒技改项目阶段性竣工环境保护验收意见》，完成了该项目废气、废水、噪声的阶段性环境保护自主验收。

（三）验收范围

本次验收范围为《嘉善卓奕服饰辅料厂新增年产树脂纽扣 5000 万粒、铜钮扣 7000 万粒、锌合金纽扣 5000 万粒、塑料纽扣 2000 万粒、贝壳纽扣 1000 万粒、木头纽扣 1000 万粒、椰子扣 1000 万粒技改项目》中所涉及的固废部分。

二、工程变更情况

1、本项目坯料车间、树脂加工车间、注塑车间、木头纽扣车间、贝壳纽扣车间、椰子扣车间皆未建成，故未购置相关生产设备；

2、本项目实际只建成喷漆车间、金属扣车间、锌合金车间，与环评相比，本项目精雕机、开带机、自动磨扣机、激光打标机、自动封塑机未安装，车床、全自动上簧机、热式压铸机、沙紧机各多了 1 台，包面机多了 4 台，抛光桶少了 7 台，超声波清洗机少了 7 台，甩干机少了 2 台，铣床、台钻少了 1 台，其余设备数量与环评一致；

3、本项目实际不生产树脂纽扣、塑料纽扣、贝壳纽扣、木头纽扣、椰子扣，只生产铜钮扣、锌合金钮扣。故本项目属于阶段性竣工，本次阶段性竣工验收的范围为年产铜钮扣 7000 万粒，锌合金纽扣 5000 万粒。

其他如企业的原辅材料、设备装置、工艺路线、周边情况、执行标准均与原环评保持基本一致。因此，涉及企业项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等方面均无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

根据阶段性竣工验收报告及现场检查，该项目固废污染治理措施建设情况如下：

嘉善卓奕服饰辅料厂本项目设有专职负责固废及危废仓库的安全员，实行双人双锁制度，危废仓库面积为 25m²，危险废物贮存量约 5t，危险废物仓库外已贴有危险废物警示标志及危险废物周知卡，目前，危险废物仓库内贮存有废包装材料、废活性炭、漆渣，上述危废的存放已划分不同区域，仓库内贴有《危险废物仓库管理制度》及各类危废种类标识，并已放置托盘，防止泄漏。

嘉善卓奕服饰辅料厂设立有一般固废仓库和危险废物仓库，一般固废边角料和次品、普通废包装材料、抛光磨料及污泥，危险固废废包装材料、废活性炭、漆渣。

其中一般固废仓库存放边角料和次品、普通废包装材料、抛光磨料及污泥，污泥委托浙江犇牛环保科技股份有限公司处置单位进行处置，生活垃圾存放至生活垃圾桶，由环卫部门定期清运。

危险废物仓库用于存放废包装材料、废活性炭、漆渣。废包装材料同时委托嘉兴市德达资源循环利用有限公司、嘉兴市月河环境服务有限公司处置；废活性炭、漆渣委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

受嘉善卓奕服饰辅料厂委托，浙江水知音检测有限公司承担该项目的固废验收工作。于 2020 年 9 月 19 日对现场进行了调查，在综合分析相关资料的基础上编写了《嘉善卓奕服饰辅料厂新增年产树脂纽扣 5000 万粒、铜纽扣 7000 万粒、锌合金纽扣 5000 万粒、塑料纽扣 2000 万粒、贝壳纽扣 1000 万粒、木头纽扣 1000 万粒、椰子扣 1000 万粒技改项目阶段性竣工环境保护固废验收报告》。验收主要结论如下：

嘉善卓奕服饰辅料厂设立有一般固废仓库和危险废物仓库，一般固废边角料和次品、普通废包装材料、抛光磨料及污泥，危险固废废包装材料、废活性炭、漆渣。

其中一般固废仓库存放边角料和次品、普通废包装材料、抛光磨料及污泥，污泥委托浙江犇牛环保科技股份有限公司处置单位进行处置，生活垃圾存放至生活垃圾桶，由环卫部门定期清运。

危险废物仓库用于存放废包装材料、废活性炭、漆渣。废包装材料同时委托嘉兴市德达资源循环利用有限公司、嘉兴市月河环境服务有限公司处置；废活性炭、漆渣委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置。

五、工程建设对环境的影响


根据试生产期间的调试运行情况，本项目固废的处置满足相关法律法规的要求、落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。固废验收报告结论总体可信。验收组认为该项目已经具备环境保护设施阶段性竣工验收条件，经整改完善后同意通过验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、后续要求

- 1、进一步健全内部管理制度和各类管理台账，全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则。
- 2、加强生产管理和固废污染防治设施运行管理，确保设施运行正常。



陆庆华

陆庆华

