

竣工环境保护固废验收报告

水知音检测（2020）第 008 号

项目名称：嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目

建设单位：嘉善品辉精机有限公司

委托单位：嘉善品辉精机有限公司

浙江水知音检测有限公司

二〇二〇年九月

责 任 表

建 设 单 位： 嘉善品辉精机有限公司

单 位 法 人： 俞文良

承 担 单 位： 浙江水知音检测有限公司

单 位 法 人： 俞明华

项 目 负 责： 陈 双

建设单位：嘉善品辉精机有限公司 承担单位：浙江水知音检测有限公司

电 话：0573-84753965

电 话：0573-84889988

邮 编：314100

邮 编：314113

地 址：嘉善县经济开发区丽正
路6号

地 址：嘉善县大云镇嘉善大道
2188号7号楼5层至7层

目 录

1、前言	1
2、编制依据	2
2.1 核查依据.....	2
2.2 相关标准.....	3
3、工程概况	4
3.1 项目基本情况.....	4
3.1.1 建设内容.....	4
3.1.2 地理位置.....	5
3.2 项目工艺流程.....	6
3.3 项目主要设备.....	7
3.4 原辅料情况.....	7
3.5 项目变动情况.....	7
4、环境影响报告表固废情况主要结论及批复意见	8
4.1 环境影响评价报告表固废情况主要结论.....	8
4.2 环保主管部门对环境影响评价报告表的批复意见.....	8
5、固废产生情况	9
6、固废仓库建设及管理情况	11
7、环保措施及环评批复意见落实情况	12
7.1 环保措施落实情况.....	12
7.2 环评批复意见的落实情况.....	13
8、结论	14
8.1 环境保护执行情况.....	14
8.2 固废管理建议.....	14
8.3 固废调查结论.....	14

附图：

1. 地理位置图
2. 平面布置图
3. 厂区照片
4. 固废仓库照片

附件：

1. 环评批复
2. 验收意见
3. 危险废物委托处置协议
4. 化学品空桶周转协议
5. 危废仓库管理台账
6. 部分生产垃圾证明
7. 危险废物转移联单
8. 危废处置单位营业执照及资质附表
9. 部分固废危废代码说明

1、前言

嘉善品辉精机有限公司成立于 2002 年，现有企业位于嘉善县经济开发区二期丽正路 6 号，占地约 13333.3m²（合 20 亩），主要从事办公系统（OA）机器用之关连部品，例如印表机、影印机、电脑硬盘内之铁轴和主轴及精密机械传动轴等，同时配备化学镀镍生产线用于产品产品镀镍。

随着市场发展，原有的生产设备的生产能力已达饱和，嘉善品辉精机有限公司决定投资 75 万美元在嘉善县经济开发区二期丽正路 6 号现有厂区内新增年产五金塑料精加工组件 600 万件。本次增资项目主要增加产品加工设备，不新增用地及新建厂房，不新增表面处理设备，同时加强对现有企业的废水处理设施进行改造并回用部分电镀废水。

2006 年 08 月，嘉善品辉精机有限公司委托嘉兴市求是环境工程咨询有限公司编制完成了《嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目环境影响报告表》，嘉善县环境保护局于 2006 年 08 月 15 日以“善环经开[2006]34 号”出具了《关于嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目环境影响报告表审查意见的函》。

2019 年 07 月，嘉善品辉精机有限公司委托浙江水知音检测有限公司对该项目进行了监测，并自行编制完成了《嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目竣工环境保护验收监测报告》。

该项目实际总投资 600 万元，于 2006 年 09 月开工建设，2006 年 10 月正式投入试运行。目前该工程主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

受嘉善品辉精机有限公司委托，浙江水知音检测有限公司承担了本项目固废部分环保设施竣工验收监测工作，在收集有关资料和现场踏勘、调查后，于 2020 年 04 月 08 日进行了现场调查，在此基础上，编写了本项目竣工环境保护固废验收报告。

2、编制依据

2.1 核查依据

(1)《中华人民共和国环境保护法(2014 修订)》，中华人民共和国主席令第九号，2015 年 1 月 1 日起施行；

(2)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020修订)，2020年 9 月 1 日；

(3)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国务院国发[2011]35 号，2011 年 10 月 17 日；

(4)《“十三五”生态环境保护规划》，国务院国发[2016]65 号；

(5)《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》，环办土壤函[2017]662 号；

(6)《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第 5 号，1999 年 10 月 1 日起施行；

(7)《关于开展危险废物产生单位建立台帐试点工作的通知》，环办函[2008]175 号，2008 年 5 月 8 日；

(8)《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017 年修正)》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，2017 年 9 月 30 日；

(9)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76 号，2009 年 10 月 28 日；

(10)《关于规范危险废物鉴别管理程序的通知》，浙环发[2013]3 号，2013 年 1 月 21 日；

(11)《关于开展危险废物产生单位核查工作的通知》，浙环办函[2014]72 号，2014 年 4 月 15 日；

(12)《关于进一步加强固体废物管理工作的通知》，嘉环发[2013]86 号，2013 年 6 月 26 日；

(13)《关于开展全市危险废物产生单位核查工作的通知》嘉环发[2018]8 号；

(14)《浙江省生态环境厅关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》，浙环发[2019]2 号，2019 年 1 月 11 日；

(15) 浙江省生态环境厅关于印发《浙江省清废攻坚战 2019 年工作计划》的通知（浙环发[2019]7 号）

2.2 相关标准

- (1) 《国家危险废物名录（2016 版）》（环境保护部令第 39 号）；
- (2) 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）（2017 年 8 月 31 日）；
- (3) 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)（2013 年修正）；
- (4) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修正）；
- (5) 《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）（2013 年修正）；
- (6) 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
- (7) 《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）；
- (8) 《危险废物鉴别标准急性毒性初筛》（GB5085.2-2007）；
- (9) 《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；
- (10) 《危险废物鉴别标准易燃性鉴别》（GB5085.4-2007）；
- (11) 《危险废物鉴别标准反应性鉴别》（GB5085.5-2007）；
- (12) 《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》（GB5085.6-2007）；
- (13) 《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；
- (14) 《危险废物产生单位核查报告编写指南》。

3、工程概况

3.1 项目基本情况

3.1.1 建设内容

表 3.1-1 项目建设情况一览表

类别	环评及批复中的要求	实际情况
建设地点	嘉善县经济开发区丽正路 6 号	嘉善县经济开发区丽正路 6 号
建设内容	新增年产五金塑料精加工组件 600 万件	新增年产五金塑料精加工组件 600 万件
固废环保工程	固体废物分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废水处理设施污泥、废乳化液、含油抹布、胶纸、含油木屑、铁泥均属于危险固废，应收集后委托有资质单位按规定处理。盛放盐酸、硝酸、镀液、钝化液、脱脂剂的废容器由原料供应商回收利用。生产废料收集后外卖废铁回收站。禁止随意丢弃、填埋或焚烧。按环评要求建设固废堆场和仓库。	嘉善品辉精机有限公司设立有一般固废堆场和危险废物仓库，危废仓库设有危险废物管理台账，并设有专职负责固废及危废仓库的安全员，实行双人双锁制度，危废仓库面积为 25 m²，危险废物贮存量约 15 t，危险废物仓库外已贴有危险废物警示标志及危险废物周知卡。目前，危险废物仓库已划分不同区域，仓库内贴有《危险废物仓库管理制度》及各类危废种类标识，并已建立环氧地皮。本项目产生的固废中生产废料（边角料、铁屑等）集中收集后外售废铁回收站；废水处理设施污泥（电镀污泥）集中收集后委托浙江升阳再生资源科技股份有限公司；电镀废液、退镀废液及废乳化液委托嘉兴创新环保科技有限公司及瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司安全处置；生产垃圾（废容器）由原料供应商回收利用；生产垃圾（含油抹布、胶纸）、生产垃圾（含油木屑）及铁泥目前暂未产生，待产生后集中收集后委托有资质单位安全处理；生活垃圾由当地环卫部门日常清运。

3.1.2 地理位置

嘉善品辉精机有限公司本项目选址于嘉善县经济开发区丽正路6号，项目周边环境概况如下：

厂区东侧为嘉兴嘉尼电子有限公司；

厂区南侧为开易（浙江）服装配件有限公司；

厂区西侧为恒旺木业；

厂区北侧为丽正路，隔路为新升阳食品有限公司。

项目地理位置见图 3.1-1。



图 3.1-1 地理位置图

3.2 项目工艺流程

项目工艺流程及产污环节见图 3.2-1、3.2-2 及 3.2-3。




图 3.2-1 产品生产工艺及产污流程




图 3.2-2 电镀处理工艺及产污流程




图 3.2-3 退镀处理工艺及产污流程图

3.3 项目主要设备

表 3.3-1 项目主要设备一览表

序号	设备名称	环评数量	实际数量	增减量
1	CNC 车床	5	6	+1
2	加工中心	1	2	+1
3	送料机	5	5	0
4	磨床	2	3	+1

3.4 原辅料情况

表 3.4-1 原辅料情况统计表

序号	原料名称	环评审批用量	2019 年实际消耗量	增减量
1	进口易削铁	360 t/a	345 t/a	-15 t/a
2	脱脂剂	5 t/a	4.8 t/a	-1.2 t/a
3	盐酸（31%）	1.8 t/a	1.7 t/a	-0.1 t/a
4	硝酸（98%）	2.2 t/a	2.1 t/a	-0.1 t/a
5	镀液	90 t/a	86 t/a	-4 t/a
6	钝化液	4.2 t/a	4.0 t/a	-0.2 t/a
7	煤油	1 t/a	0.9 t/a	-0.1 t/a
8	钢油	0.5 t/a	0.48 t/a	-0.02 t/a
9	防锈油	1 t/a	0.9 t/a	-0.1 t/a

3.5 项目变动情况

经验收调查：与环评设计情况相比，增加 CNC 车床 1 台、加工中心 1 台及磨床 1 台，经项目废水、废气、噪声竣工项目验收核定，企业实际产能规模与环评要求一致，不构成重大变动。

因此，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

4、环境影响报告表固废情况主要结论及批复意见

4.1 环境影响评价报告表固废情况主要结论

根据工程分析专题可知,本项目产生的团体废弃物主要有四:一是生产废料,二是废水处理设施污泥,三是生产垃圾,四是废乳化液(使用过后更换的钢油)。

生产废料主要来自生产过程中的各种边料及铁屑等,产生量约为 18.0 t/a,集中收集后均外卖至废铁回收站;废水处理设施污泥产生量约为 100.0 t/a,经集中收集后均委托杭州大地海洋环保有限公司处理;生产垃圾主要包括各种盛放盐酸、硝酸、镀液、钝化液、脱脂剂的容器等,生产过程中产生的含油抹布、胶纸、含油木屑(地面清扫产生)及乳化液循环使用过程中过滤出来的铁泥等;其中各类废容器产生量约 0.05t/d (17.0 t/a),均由原料供应商回收利用;含油抹布、胶纸产生量约 0.60 t/a,含油木屑产生量约 0.40 t/a,铁泥产生量约 0.10 t/a,集中收集后均委托杭州大地海洋环保有限公司处理;废乳化液产生于产品加工及清洗过程中,主要成分为钢油、煤油等,产生量约 0.75 t/a,集中收集后均委托杭州大地海洋环保有限公司处理。

在厂区内设置 2 个固废堆场,上设雨棚,并做好防渗处理,用于堆放生产废料(20.0 t/d)及废水处理设施污泥(100.0 t/d)设置两个专用的仓库,一个用于堆放各类废容器,一个用于堆放专门的收集桶(用于分别收集含油抹布、胶纸、含油木屑、铁泥、废乳化液等),以便集中收集后及时外运综合处理。只要做到及时处理,不乱堆乱放并做好防渗工作,预计本项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成污染。

4.2 环保主管部门对环境影响评价报告表的批复意见

嘉善县环境保护局以“善环经开[2006]34 号”文件对项目环境影响评价报告表进行了批复,具体内容见附件。

5、固废产生情况

项目副产物产生情况见表 5-1。

表 5-1 项目副产物产生情况表

序号	固废名称	产生工序	属性	危废代码	处置方式	环评产生量	2019 年实际产生量
1	生产废料（边角料、铁屑等）	生产过程	一般固废	/	集中收集后外售废铁回收站	36 t/a	29.782 t
2	废水处理设施污泥（电镀污泥）	废水处理设施	危险废物	336-055-17	集中收集后委托浙江升阳再生资源科技股份有限公司	15 t/a	31.01 t
3	电镀废液	生产过程	危险废物	336-055-17	委托嘉兴创新环保科技有限公司及瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司安全处置	未提及	331.595 t
4	退镀废液	生产过程	危险废物	336-055-17		未提及	0 t
5	废乳化液	生产过程	危险废物	900-006-09		1.5 t/a	28.43 t
6	生产垃圾（废容器）	生产过程	危险废物	未提及	由原料供应商回收利用	34 t/a	2 t
7	生产垃圾（含油抹布、胶纸）	生产过程	危险废物	900-249-08	目前暂未产生，待产生后集中收集后委托有资质单位安全处理	1.15 t/a	0 t
8	生产垃圾（含油木屑）	生产过程	危险废物	未提及		0.8 t/a	0 t
9	铁泥	乳化液循环	危险废物	未提及		0.2 t/a	0 t
10	生活垃圾	日常生活	一般固废	/	由当地环卫部门日常清运	42.5 t/a	35 t

综上所述，本项目建成后固废实际总产生量 457.817 t/a。其中，生产废料（边角料、铁屑等）集中收集后外售废铁回收站；废水处理设施污泥（电镀污泥）集中收集后委托浙江升阳再生资源科技股份有限公司；电镀废液、退镀废液及废乳化液委托嘉兴创新环保科技有限公司及瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司安全处置；生产垃圾（废容器）由原料供应商回收利用；生产垃圾（含油抹布、胶纸）、生产垃圾（含油木屑）及铁泥目前暂未产生，待产生后集中收集后委托有资质单位安全处理；生活垃圾由当地环卫部门日常清运。

因此，本项目产生的固体废物能得到妥善的处理，符合相关固废验收标准。

6、固废仓库建设及管理情况

嘉善品辉精机有限公司设立有一般固废堆场和危险废物仓库，一般固废堆场贮存生产废料（边角料、铁屑等），危险废物仓库用于暂存废水处理设施污泥（电镀污泥）、电镀废液及退镀废液、废乳化液、生产垃圾（废容器、含油抹布、胶纸、含有木屑）、铁泥等，并设有危险废物管理台账。

本项目设有专职负责固废及危废仓库的安全员，实行双人双锁制度，危废仓库面积为 25 m²，危险废物贮存量约 15 t，危险废物仓库外已贴有危险废物警示标志及危险废物周知卡。目前，危险废物仓库已划分不同区域，仓库内贴有《危险废物仓库管理制度》及各类危废种类标识，并已建立环氧地皮。

表 6.1-1 危险废物仓库管理落实情况

管理要求	落实情况
设置危废台账	已落实
双人双锁制度	已落实
仓库外危险废物警示标志	已落实
仓库外危险废物周知卡	已落实
仓库内张贴《危险废物仓库管理制度》	已落实
仓库内不同类危险废物存放需划分区域	已落实
危险废物贮存桶或吨袋应贴有危废信息标签	已落实
防泄漏措施	已建立环氧地皮
危废仓库可贮存危废容量应至少满足生产工艺正常运行 2 个月	危废仓库面积 25 m ² ，危险废物贮存量约 15 t，实际危废处置较为频繁，危废仓库贮存能力满足生产所需。

7、环保措施及环评批复意见落实情况

7.1 环保措施落实情况

环评报告表规定的环保措施落实情况见表 7.1-1。

表 7.1-1 环评报告表规定的环保措施落实情况表

项目	环评污染防治措施	实际落实情况
固废	固体废物分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废水处理设施污泥、废乳化液、含油抹布、胶纸、含油木屑、铁泥均属于危险固废，应收集后委托有资质单位按规定处理。盛放盐酸、硝酸、镀液、钝化液、脱脂剂的废容器由原料供应商回收利用。生产废料收集后外卖废铁回收站。禁止随意丢弃、填埋或焚烧。按环评要求建设固废堆场和仓库。	嘉善品辉精机有限公司设立有一般固废堆场和危险废物仓库，危废仓库设有危险废物管理台账，并设有专职负责固废及危废仓库的安全员，实行双人双锁制度，危废仓库面积为 25 m²，危险废物贮存量约 15 t，危险废物仓库外已贴有危险废物警示标志及危险废物周知卡。目前，危险废物仓库已划分不同区域，仓库内贴有《危险废物仓库管理制度》及各类危废种类标识，并已建立环氧地皮。本项目产生的固废中生产废料（边角料、铁屑等）集中收集后外售废铁回收站；废水处理设施污泥（电镀污泥）集中收集后委托浙江升阳再生资源科技股份有限公司；电镀废液、退镀废液及废乳化液委托嘉兴创新环保科技有限公司及瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司安全处置；生产垃圾（废容器）由原料供应商回收利用；生产垃圾（含油抹布、胶纸）、生产垃圾（含油木屑）及铁泥目前暂未产生，待产生后集中收集后委托有资质单位安全处理；生活垃圾由当地环卫部门日常清运。

7.2 环评批复意见的落实情况

本项目环评批复意见落实情况见表 7.2-1。

表 7.2-1 环评批复落实情况一览表

项目	环评批复要求	实际情况
建设地点	嘉善县经济开发区丽正路 6 号	嘉善县经济开发区丽正路 6 号
建设规模	新增年产五金塑料精加工组件 600 万件	新增年产五金塑料精加工组件 600 万件
固废防治方面	固体废物分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废水处理设施污泥、废乳化液、含油抹布、胶纸、含油木屑、铁泥均属于危险固废，应收集后委托有资质单位按规定处理。盛放盐酸、硝酸、镀液、钝化液、脱脂剂的废容器由原料供应商回收利用。生产废料收集后外卖废铁回收站。禁止随意丢弃、填埋或焚烧。按环评要求建设固废堆场和仓库。	嘉善品辉精机有限公司设立有一般固废堆场和危险废物仓库，危废仓库设有危险废物管理台账，并设有专职负责固废及危废仓库的安全员，实行双人双锁制度，危废仓库面积为 25 m²，危险废物贮存量约 15 t，危险废物仓库外已贴有危险废物警示标志及危险废物周知卡。目前，危险废物仓库已划分不同区域，仓库内贴有《危险废物仓库管理制度》及各类危废种类标识，并已建立环氧地皮。本项目产生的固废中生产废料（边角料、铁屑等）集中收集后外售废铁回收站；废水处理设施污泥（电镀污泥）集中收集后委托浙江升阳再生资源科技股份有限公司；电镀废液、退镀废液及废乳化液委托嘉兴创新环保科技有限公司及瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司安全处置；生产垃圾（废容器）由原料供应商回收利用；生产垃圾（含油抹布、胶纸）、生产垃圾（含油木屑）及铁泥目前暂未产生，待产生后集中收集后委托有资质单位安全处理；生活垃圾由当地环卫部门日常清运。

8、结论

8.1 环境保护执行情况

嘉善品辉精机有限公司在项目建设中认真落实了国家建设项目管理的有关规定和嘉善县环境保护局对该项目环评的有关批复意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

8.2 固废管理建议

1、企业应严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理制度，固废仓库内贮存的固废应及时清运处置。

2、加强危险废物分类管理，重点加强对危险废物防泄漏、收集设施的维护、管理及正常运行。落实固废台账管理制度，对产生及处置的固废种类、数量进行记录。

3、建议固废仓库增设防泄漏托盘、对导流沟及收集。

8.3 固废调查结论

嘉善品辉精机有限公司设立有一般固废堆场和危险废物仓库，一般固废堆场贮存生产废料（边角料、铁屑等），危险废物仓库用于暂存废水处理设施污泥（电镀污泥）、电镀废液及退镀废液、废乳化液、生产垃圾（废容器、含油抹布、胶纸、含有木屑）、铁泥等，并设有危险废物管理台账。

本项目设有专职负责固废及危废仓库的安全员，实行双人双锁制度，危废仓库面积为 25 m²，危险废物贮存量约 15 t，危险废物仓库外已贴有危险废物警示标志及危险废物周知卡。目前，危险废物仓库已划分不同区域，仓库内贴有《危险废物仓库管理制度》及各类危废种类标识，并已建立环氧地皮。

本项目产生的固废中生产废料（边角料、铁屑等）集中收集后外售废铁回收站；废水处理设施污泥（电镀污泥）集中收集后委托浙江升阳再生资源科技股份有限公司；电镀废液、退镀废液及废乳化液委托嘉兴创新环保科技有限公司及瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司安全处置；生产垃圾（废容器）由原料供应商回收

利用；生产垃圾（含油抹布、胶纸）、生产垃圾（含油木屑）及铁泥目前暂未产生，待产生后集中收集后委托有资质单位安全处理；生活垃圾由当地环卫部门日常清运


综上所述，该项目固体废物处置等方面基本符合国家的有关要求，符合建设项目固废部分竣工环境保护验收条件。

嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目

2020-09



附图一：地理位置图



附图二：平面布置图

嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目

2020-09



附图三：厂区照片

嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目

2020-09



附图四：危险废物仓库照片

附件一：环评批复

**嘉善县建设项目
环境影响报告(报告)表审批意见书**

善环经开[2006]34号

建设单位名称	嘉善品辉精机有限公司	项目投资	75 万美元
项目地点	嘉善经济开发区丽正路 6 号	占地面积	
项目名称	嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目	环评单位	嘉兴市求是环境工程咨询有限公司

关于嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目环境影响报告表审查意见的函

嘉善品辉精机有限公司：

你公司《建设项目环保审批申请报告》、《嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目环境影响报告表》和危险废物《委托处置协议书》均收悉。经研究，现对该项目报告表审查意见批复如下：

该项目拟建于嘉善经济开发区三期丽正路 6 号，在嘉善品辉精机有限公司现有厂区内实施。该项目仅增加产品加工设备，不新增用地及新建厂房，不新增表面处理设备，同时对现有电镀生产线废水处理设施进行改造并对部分废水进行回用。建成后新增年产 600 万件五金塑料精加工组件。

该项目建设符合嘉善经济开发区总体规划，落实报告表提出的各项环境保护措施，抓好清洁生产，污染物均能达标排放。根据我县总量控制的要求，扩建后整个项目主要污染物排放总量控制指标暂定为：废水排放量控制在每年 7042 吨，化学需氧量（COD_{cr}）控制在每年 1.92 吨以内（按接管计），待项目验收发放许可证时正式确定。废水须全部排入污水管网，不得排入周边水体。因此，同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、使用的生产工艺、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

一、项目建设中应重点做好以下工作：

- 1、按照以新带老的原则必须对现有电镀生产线废水处理设施进行改造并对部分废水进行回用，废水回用量不得小于 18.8 吨/天，保证投产后整个电镀废水排放量控制在原有环保审批范围内（11.3 吨/天）。该项目电镀废水经处理、回用后，一类污染物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，其他各项污染物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入开发区污水管网。
- 2、合理布置生产车间，保证 200 米卫生防护距离。按环评要求需对活化、退镀、酸洗等过程中产生的酸雾配套建设酸雾喷淋吸收设施，排气筒高度不得低于 15 米，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。
- 3、合理布置生产车间，尽量选用低噪声设备，将高噪声设备布置在生产车间中部，做好设备的减震措施，对高噪声源采取设置吸声吊顶等措施，严格按环评要求组织生产，保证噪声排放符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中 III 类标准。
- 4、固体废物分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废水处理设施污泥、废乳化液、含油抹布、胶纸、含油木屑、铁泥均属于危险固废，应收集后委托有资质单位按规定处理。盛放盐酸、硝酸、镀液、钝化液、脱脂剂的废容器由原料供应商回收利用。生产废料收集后外卖废铁回收站。禁止随意丢弃、填埋或焚烧。按环评要求建设固废堆场和仓库。
- 5、加强对危化品原辅材料在运输、储存和生产过程中的管理，严格按照报告表中环境风险评价落实防范措施，设置事故应急池，制定环境风险突发事件应急预案，落实相应人员、装备及措施。


二、项目竣工后，必须按规定程序向我局申请环境保护设施治理效果验收，验收合格，项目方可正式投入生产。

三、严格按照项目规定范围、规模和采用工艺组织生产。扩大生产规模、改变生产地点、生产内容须重新报批。

嘉善县环境保护局
二〇〇六年八月十五日

抄送：嘉善经济开发区管委会

附件二：验收意见



《嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目环境影响报告表》。2006年08月15日，嘉善县环境保护局以“善环经开[2006]34号”文对该项目进行审查批复。项目2006年09月开工建设，2006年10月建成并投入试生产。

(三) 投资情况

本项目实际投资600万元，其中环保投资102万元。

(四) 验收范围

目前该项目已投入运营并达到相应生产工况，主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环保设施竣工验收条件，本次验收属于整体验收。

二、工程变更情况

与环评相比，本项目CNC车床、加工中心、磨床各多了1台，目前生产规模为年产五金塑料精加工组件600万件。

其他如企业的原辅材料、设备装置、工艺路线、周边情况、执行标准和投资情况均与原环评保持基本一致。因此，涉及企业项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等方面均无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

根据竣工验收报告及现场检查，该项目废水、废气、噪声污染治理措施结果如下：

(一) 废水

本项目建成后，不新增劳动定员，故不新增生活污水。因此本项目主要废水为生产废水，包括清洗废水、镀镍废水、钝化废水、退镀废水。

清洗废水、含镍废水（镀镍废水、钝化废水、退镀废水）合并后经过厂区内自建污水站处理，并对部分废水进行回用。生产废水经处理达标后排入开发区污水管网。

（二）废气

活化废气、酸洗废气收集后由一套酸雾喷淋吸收塔处理后通过 15m 高排气筒高空排放。

退镀废气单独收集后由一套酸雾喷淋吸收塔处理后通过 15m 高排气筒高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于 CNC 车床、加工中心等机械设备产生的机械噪声。企业在生产过程中加强设备的维护管理，避免因不正常运作造成的噪声增大；合理布局，将噪声大的设备布置在生产车间中部；车间日常工作时尽量少开窗或不开窗。

四、环境保护设施调试效果

根据环境保护部颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和浙江省环境保护厅有关技术规定和要求，嘉善品辉精机有限公司承担该项目的环保验收工作。企业委托浙江水知音检测有限公司于 2019 年 07 月 03 号、04 号对本项目进行检测工作，并出具检测报告。嘉善品辉精机有限公司对现场进行监测和环境管理检查，对本项目废水、废气、噪声的排放情况进行了现场验收监测，同时对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设、环境保护管理、绿化等方面进行了检查。在综合分析现场监测数据和相关资料的基础上，在此基础上编写了《嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目竣工环境保护验收监测报告》。验收主要结论如下：

（一）废水

厂区内实行雨污分流。验收监测期间，嘉善品辉精机有限公司本项目废水总排口 pH 值、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油类均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中的三级标准；废水总排口氨氮、总磷日均值（范围）均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》

(DB 33/887-2013) 表 1 标准；废水处理设施出口镍日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 1 中第一类污染物最高允许排放浓度，同时符合《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 表 1 电镀污染物排放标准。

(二) 废气

有组织废气：验收监测期间，本项目废气污染物氯化氢、氮氧化物有组织排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB 162597-1996) 表 4 中的新污染源二级排放标准限值。

无组织废气：验收监测期间，本项目废气污染物氯化氢、氮氧化物无组织排放浓度日最大值符合《大气污染物综合排放标准》(GB 162597-1996) 表 2 标准。

(三) 噪声

验收监测期间，嘉善品辉精机有限公司本项目厂界四周噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348-90) 中的 3 类标准。

(五) 污染物排放总量

经核算，企业全厂废水排放量约为 6988t/a；COD_{Cr} 0.35t/a；NH₃-N 0.035t/a，符合环评中的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目废水、废气环保治理设施均能正常运行。项目竣工验收废水、废气污染物排放指标均能达到相关排放标准；项目废水、废气污染治理设施及排放落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。嘉善品辉精机有限公司编制的验收报告结论总体可信。验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，经整改完善后同意通过验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、后续要求


（一）加强现场管理，做好厂容厂貌整理工作，完善台账管理制度，加强污水处理日常运行管理，规范排放口设置相关标识标志，加强应急演练，确保各污染物长期稳定达标排放。

（二）验收监测报告中，完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析，按相关规范要求完善竣工环境保护验收报告其他相关内容，完善相关附件。

（三）若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门进行报批。

验收组成员见附页：

附件三：危险废物委托处置协议



- 十二、乙方提供的废物必须按照废物的种类进行分类包装,包装方式要求吨袋包装,并且包装袋无破损、无泄漏,标签标识清楚,未张贴标签标识的甲方有权拒绝接受。不明废物不属于本协议范围,若掺有其它(甲方经营范围外)废物,由乙方承担相关法律责任。
- 十三、如因乙方废物成分发生重大变化、混入杂质较多,未通知甲方的,甲方有权退回废物、终止本协议,并没收保证金。
- 十四、本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应协商解决,协商不成的,双方同意将此争议提交甲方所在地法院裁决。
- 十五、运输过程由甲方委托的运输方派押运员全程监管,责任由运输方承担。
- 十六、乙方必须按照甲方提供的公司账号和卡号支付处置费,不得擅自支付给其他个人账号或个人,否则由此产生的责任由乙方承担。
- 十七、本合同一式四份,双方各执一份,双方当地环保局保留一份备案,签字盖章后生效,不得反悔。合同有效期 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日止。



乙方盖章:
代表人:
日期:



附件:

费用支付约定

- 1、费用:经双方约定,乙方转移前需打等量的预付款至甲方账户,甲方收到预付款后再安排车辆运输。乙方必须按照甲方提供的公司帐号和卡号支付处置费,不得擅自支付给其他个人或个人账户。

2、具体处理费用清单:

序号	废物名称	废物代码	数量/吨	处理费用	包装
1	表面处理污泥	336-05-17	50	2300 元/吨	吨包

3、以上价格为甲方所收处置费用的报价,包含运费,开具 13%增值税发票。

4、以上价格为基准价,如乙方的废物 PH 值、氯离子、铬等含量超出甲方要求的范围(详见本合同第十一条),价格双方另行协商,协商不成的甲方有权拒收,由此产生的费用由乙方承担。

5、为方便运输,乙方的污泥每次起运量需达到 8 吨或 8 吨以上时方可通知甲方清运,低于 8 吨需要清运的,乙方需按 300 元/吨补足运费差价。甲方在收到运输通知 7 日内安排车辆运输等工作,如有特殊情况双方协商决定。

6、本约定经双方签字盖章生效,同原合同一样,具有法律效应。

7、报价有效期为2020年1月1日至2020年12月31日

8、甲方公司的付款及开票信息:公司名称:浙江升阳再生资源科技股份有限公司;纳税人识别号:913307017045422546;地址、电话:金华市金西经济开发区 0579-82660961;开户行及账号:浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司汤溪支行,201 000 158 713 144



Handwritten signature of the representative of Party A.

乙方盖章

代表人

日期

 瀚蓝

嘉兴创新环保科技有限公司

危险废物处置服务协议 补充协议书

合同编号: CX-2019-036(2)

甲方: 嘉善品辉精机有限公司 (以下简称甲方)

乙方: 嘉兴创新环保科技有限公司 (以下简称乙方)

甲乙双方依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及相关环境保护法律、法规于 2019 年 6 月 17 日签订关于《危险废物处置服务协议》

鉴于甲方在生产过程中的实际 废乳化液 排放量大于原合同协议预计处理量 (协议编号为 CX-2019-036; 合同有效期为: 2019 年 8 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日) 经双方协商确认, 同意增加 废乳化液 的处理量, 其他条款参考原合同内容。本补充协议自双方签字盖章即日起生效, 至 2020 年 6 月 16 日止。本补充协议一式四份, 甲方三份, 乙一份。

废物清单

序号	废物名称	编号	单位	预计量
1	废乳化液	HW09 (900-006-09)	吨	30

甲方盖章:  嘉善品辉精机有限公司

乙方盖章:  嘉兴创新环保科技有限公司

嘉兴创新环保科技有限公司

废物处理处置品种及收费标准

合同编号: CX-2019-036(2)

序号	废物名称	危废类别	年预计量	单价	付款方
1	废乳化液	HW09 (900-006-09)	30 吨	3150 元	甲方

1. 以上报价含税, 含运费。

2. 付款方式: 双方根据交接工业废物(液)时填写的《危险废物转移联单》的数量及报价单的单价进行核算并制定对账单, 工业废物(液)经双方对账核对无误后, 乙方开具财务发票并提供给甲方; 甲方收到财务发票后 7 日内向乙方以银行汇款转账形式支付危废处置服务费。


备 3. 当因特殊需要安排紧急收运时, 甲乙双方协商确认作特殊安排。

4. 请将各废物分开存放, 如有桶装废液请贴上标签做好标识, 谢谢合作!

注 5. 此报价单包含供需双方商业机密, 仅限于内部存档, 请勿向外提供!

6. 此报价单为甲乙双方于 2019 年 8 月 16 日签署的《危险废物处置服务协议》补充协议书的结算依据。

甲方盖章: 嘉善品辉精机有限公司 乙方盖章: 嘉兴创新环保科技有限公司

代表签字:  代表签字: 






创新环保

嘉兴创新环保科技有限公司

工业危险废弃物处理合同

甲方（以下简称甲方）：嘉善品辉精机有限公司 合同编号：

签订日期：2019 年 4 月 29 日

乙方（以下简称乙方）：嘉兴创新环保科技有限公司 签订地点：平湖

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《嘉兴市危险废物管理暂行办法》等有关规定，甲方委托乙方收集、运输、处置在生产加工过程中产生的危险废弃物，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同期限：

本合同有效期为壹年，自 2019 年 4 月 29 日起至 2019 年 12 月 31 日止，如环保局审批时间短于本合同约定期限，以环保局审批时间为准。

二、危险废弃物名称、数量、处理价格

废弃物名称	废弃物类别	废弃物状	处理量	处理单价
电镀废液	336-055-17	液态	400 吨	4900 元/吨
电镀废液	336-055-17	液态	25 吨	7900 元/吨

1、重量（含包装）：以乙方称重实际数据为准。运输单价不足一吨的按一吨计。

2、价格：以上价格包含化验费、13%增值税及运输费用。

三、费用及支付方式：

处理费用按甲、乙双方约定的标准计算，由甲、乙双方每月结算一次，乙方开具有效票据，甲方收到该票据后应于 7 天内将应结费用支付给乙方；甲方逾期支付的，每逾期一日按逾期支付金额的千分之五承担滞纳金。

四、履约保证金：

合同签订后 7 日内，甲方须向乙方支付履约保证金¥ 无（人民币大写）无 元整。履约保证金可抵扣危废处置费，合同期满履约保证金若有剩余，乙方不予返还。

五、甲、乙双方责任


（一）甲方责任

1、乙方应按相关规范提供专用包装容器，在交付时甲方应在盛装危险废弃物的容器上贴有标签并分类，不可混入其它杂物、废物，以保障乙方能及时、安全的处理危险废弃物。

地址：平湖市经济开发区虹星路 238 号

1

电话：0573-85623190



瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司

危险废物处置服务协议

编号:

委托方: 嘉善品辉精机有限公司 (以下简称“甲方”)
地 址: 嘉善经济开发区丽正路6号
受托方: 瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司 (以下简称“乙方”)
地 址: 浙江省平湖市经济开发区红星路233号

为执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及相关环境保护法律、法规,甲方在生产过程中形成的工业废物(液)(见附件),不得随意排放、弃置或者转移,应当依法集中处理。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方经协商一致,就甲方生产过程中产生的工业废物(液)委托乙方负责处理事宜达成协议如下,以兹共同遵守:

第一条 甲方义务

(一) 甲方生产过程中所形成的工业废物(液)连同包装物全部交予乙方处理,协议期内不得自行处理或者交由无资质的第三方进行处理。甲方应事先通过书面形式通知乙方具体的收运时间、地点及收运废物(液)的具体数量等。

(二) 甲方应将各类工业废物(液)分开存放,做好标记标识,不可混入其他杂物,以保障乙方处理方便及操作安全。袋装、桶装工业废物(液)应按照工业废物(液)包装、标识及贮存技术规范的要求贴上标签。

(三) 甲方应将待处理的工业废物(液)集中摆放,负责安排装车人员并向乙方提供工业废物(液)装车所需的进场道路、作业场地和提升机械(叉车等),以便于乙方装运。

(四) 甲方承诺并保证提供给乙方的工业废物(液)不得出现下列异常情况:

- 1、品种未列入本协议(工业废物(液)不得含有低闪点、易爆物质、放射性物质、多氯联苯以及氰化物等剧毒物质)。
- 2、标识不规范或者错误,包装破损或者密封不严,污泥含水率>85%(或游离水滴出)。
- 3、两类及以上工业废物(液)人为混合装入同一容器内,或者将危险废物(液)与非危险废物(液)混合装入同一容器。
- 4、甲乙双方签订危险废物处置服务协议前初次取样检测化验的危废形态及含量指标与

1



最终收运到乙方处理基地的危废不相符:

5、其他违反工业废物(液)运输包装的国家标准、行业标准及通用技术条件的异常情况。

如甲方提供给乙方的工业废物(液)出现以上情形之一的,乙方有权拒绝接收并无需承担任何违约责任。

第二条 乙方义务

(一)乙方在协议的存续期间内,必须保证所持有许可证、执照等相关证件合法有效。

(二)乙方应具备处理工业废物(液)所需的条件和设施,保证各项处理条件和设施符合国家法律、法规对处理工业危险废物(液)的技术要求,并在运输和处置过程中,不产生对环境的二次污染。

(三)乙方自备运输车辆,按双方商议的计划定期到甲方收取工业废物(液),不影响甲方正常生产、经营活动。

(四)乙方收运车辆以及司机,应在甲方厂区内文明作业,作业完毕后将其作业范围内清理干净,并遵守甲方的相关环境以及安全管理规定。

第三条 工业废物(液)的计重方式

工业废物(液)的计重应按下列方式二进行:

(一)在甲方厂区内或者附近过磅称重,由甲方提供计重工具或者支付相关费用。

(二)用乙方地磅免费称重并以乙方的过磅称重为准。

(三)如工业废物(液)不宜采用地磅称重,则按照双方协商方式计重。

第四条 工业废物(液)种类、数量以及收费凭证及转接责任

(一)甲、乙双方交接工业废物(液)时,必须认真填写《危险废物转移联单》各项内容,作为协议双方核对工业废物(液)种类、数量以及收费凭证。

(二)若发生意外或者事故,甲方交乙方签收之前,责任由甲方自行承担;甲方交乙方签收之后,责任由乙方自行承担,本协议另有约定的除外。


(三)运输之前甲方废物的包装必须得到乙方认可,如不符合乙方所列包装标准,乙方有权拒运。


第五条 费用结算


(一)结算依据:根据双方签字确认的“对账单”上列明的各种工业废物(液)实际数量,并按照协议附件的《废物处理处置品种及收费标准》的收费标准核算收费。

(二)结算方式:见附件(二)

(三)乙方收款资料:







 瀚蓝
granblue

瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司

附件(一):

废物清单

合同编号: _____

序号	废物名称	编号	单位	包装方式	处理方式
1	电镀废液	336-055-17	吨	塑料吨桶	物化
2	褪键废液	336-055-17	吨	塑料吨桶	物化
3	废乳化液	900-006-09	吨	塑料吨桶	物化

甲方盖章: 嘉善品辉精机有限公司 

乙方盖章: 瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司 

6



附件(二):

瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司

TO	嘉善品辉精机有限公司	DATE	2019 年 12 月 26 日
ATTN	祝旭林	FROM	
C.C		TEL	0573-85625200
TEL	13429434300	FAX	
EMAIL		EMAIL	

废物处理处置报价单 (按量)

报价单号: _____

序号	废物名称	危废类别	年预计量 (吨)	包装方式	处理方式	单价 (元/吨)	付款方
1	电镀废液	336-055-17	260	塑料吨桶	物化	2700	甲方
2	褪镀废液	336-055-17	30	塑料吨桶	物化	5500	
3	废乳化液	900-006-09	40	塑料吨桶	物化	3000	

备注

1、结算方式

A、以上各项危废按实际收集的废物种类、数量,根据合同中约定的处理单价收取甲方危废处置服务费。批次收运完后双方确认对帐,乙方开具发票,甲方收到发票后 30 个工作日内以银行转帐的方式结清危废处置费给乙方。

B、在合同期限内,甲方有权要求乙方为其处理不超过上述表格所列预计量的废物(超出表格所列废物种类的,乙方另行报价收费),超出预计量的废物乙方按表格所列单价另行收费。以上价格为含税价,乙方提供合法的增值税专用发票。

C、本报价单中瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司危废处置服务费包含但不限于合同中各项废物取样检测分析、废物分类标签标示服务咨询、废物处置方案提供等服务费。

2、甲方负责危险废物网上申报转移。

3、报价含运费,当需要收运时,甲方在完成危险废物网上申报的情况下提前七个工作日通知乙方;

4、请甲方将各废物分开存放,如有桶装废液请贴上标签做好标识,并按照《危险废物处理服务协议》约定做好分类及标志等,谢谢合作!

5、此报价单包含供需双方商业机密,仅限于内部存档,勿需向外提供!

6、此报价单为甲乙双方于 2019 年 12 月 26 日签署的《危险废物处置服务协议》(编号:)的结算依据。本报价单与《危险废物处置服务协议》约定不一致的,以本报价单约定为准。本报价单未涉及事宜,遵照双方签署的《危险废物处置服务协议》执行。

甲方盖章:嘉善品辉精机有限公司

乙方盖章:瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司

委托处置服务协议书

合同编号: 2010 ()

本协议于 [20/9] 年 [7] 月 [8] 日由以下双方签署:

(1) 甲方: 嘉善品辉精机有限公司

地址: 嘉善经济开发区丽正路 6 号

电话: 0573-84753973

联系人: 祝旭林

传 真: 0573-84753967

(2) 乙方: 杭州大地海洋环保有限公司

地址: 杭州余杭区瓶窑镇长命村石山下组

电话: 0571-88772877

联系人: 宓忠平

传 真: 0571-26288661

鉴于:

- (1) 乙方为一家专业废物处置公司, 具备处置危险废物的资质证明, 具备提供危险废物处置服务的能力。
- (2) 甲方在生产经营中将有 含油抹布、含油胶纸、废乳化液、废矿物油 产生, 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定和甲方生产需要, 甲方愿意委托乙方处置上述废物。

协议条款

甲方在生产过程中产生的含油抹布、含油胶纸、废乳化液、废矿物油等危险废物, 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定, 甲方委托乙方将上述废物进行安全妥善处置, 并协议如下

1. 甲方负责将废物集中储存, 确保废物在运输的过程中不流失及不产生二次污染。
2. 在甲方厂区内由甲方负责装车。乙方认真填写好《浙江省危险废物交换、转移管理联单》, 报当地及接受地所属环保部门备案。
3. 甲方通知乙方后, 乙方应在 7 个工作日内将该废物从甲方工厂清运完毕, 并作无公害处置。
4. 乙方定期检测废物的种类、特性若发现变化, 或有新的废物需要处理, 双方另行协商相关费用。
5. 乙方负责按中国有关规定和标准对废物进行安全处置。
6. 收、付费标准:
 - a. 废矿物油: 乙方向甲方支付 200 元/桶的处置费。

- b、含油抹布、含油胶纸：甲方向乙方支付 2300 元/吨的处置费。
- c、废乳化液：甲方向乙方支付 2300 元/吨的处置费。
- d、乙方向甲方预收年处置费 5000 元整（此费用在以后处置费中抵扣）
7. 费用的结算甲方在收到处置费发票后一个月内付款。
8. 其他服务费用：无
9. 运输费：无（处置单价内含运输费用）
10. 其他费用：无
11. 本协议自 2010 年 2 月 8 日至 2011 年 2 月 7 日止，有效期 1 年。在 1 年有效期届满后，如双方继续愿意履行本协议，则双方再行签订《委托处置协议》。
12. 在协议有效期内，甲、已任何一方如未按照协议内容履行其责任的，应赔偿由此给对方带来的直接经济损失，同时承担相应的违约责任。
13. 甲乙双方在协议执行过程中如有争议，应及时协商解决，协商不成时，双方可以向杭州市仲裁委员会申请仲裁。
14. 本协议需双方签字、盖章后生效。本协议一式两份，甲方一份，已方一份。

甲方：

代表：

电话：

2010 年 7 月 10 日

乙方：杭州大地海洋环保有限公司

代表：

电话：0571-88773877

2010 年 7 月 8 日

附件四：化学品空桶周转协议

化学品空桶周转协议

采购方（甲方）：嘉善品辉精机有限公司
供应商（乙方）：嘉善申亿化建有限公司

根据国家相关法律法规和环境保护的相关规定，甲乙双方本着“纵横利用，变废为宝”的原则，避免对环境造成二次污染，现就甲方向乙方采购的危险化学品硫酸、盐酸、氨水使用完毕后的旧包装桶，乙方全部回收再利用，特制定如下协议：

一、协议期限：

- 1、本协议起始日：2020年1月1日
- 2、本协议终止日期：甲乙双方因原材料采购合同终止，本协议自动终止。

二、甲方职责：

- 1、甲方将原材料使用后的旧包装桶，进行分类放置和保管；
- 2、放置中严格按照环保相关要求，进行管理。

三、乙方职责：

- 1、乙方利用每次送原材料到甲方的机会，在车辆返回时对全部旧包装桶进行回收；
- 2、乙方运输旧包装桶时，应事先采取预防措施，防止运输过程中发生泄漏等污染环境；
- 3、乙方承诺对回收的旧包装桶不需要修复和加工即用于原始用途，如要做处理时必须遵守环保相关要求。

四、生效日期：

本协议经甲乙双方签字确认后生效，有效期壹年，一式两份，双方各执一份，其有同等法律效力。

甲方(盖章):  乙方(盖章): 

甲方代表签字: _____ 乙方代表签字: _____

日期: _____ 日期: 2020.1.1

附件五：危废仓库管理台账


电镀废液

编号: 2020 - 电镀废液 - 0101

浙江省工业危险废物管理台帐

单位名称: 嘉善品辉精机有限公司 (公章)

声明: 我特此确认, 本台帐所填写的内容均为真实。本单位对本台帐的真实性负责, 并承担内容不实的后果。

单位负责人/法定代表人签名: 

浙江省环境保护厅制

危险废物产生基本信息:

废物名称: 电镀废液 废物类别: HW11 废物代码: 336-035-11
产生点: 车间 上年度留存量(吨): 0.045
废物形态: ☐ 固态 ☒ 半固态 ☒ 液态 ☐ 气态(瓶装) ☐ 颗粒状 ☐ 粉尘状 ☐ (自填)
危险特性: ☐ 易燃性 ☐ 反应性 ☐ 腐蚀性 ☒ 毒性 ☐ 感染性 ☐ (自填)
包装情况: 桶装

危险废物流向基本信息:

自行处置情况: _____
委托利用单位名称: 浙江嘉善工业固体废物有限公司 经营许可证编号: 3304000061
所在地(省/市): 浙江省嘉善市
委托处置单位名称: 浙 经营许可证编号: _____
所在地(省/市): _____

危险废物流向信息变更记录:

- 1、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 2、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 3、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 4、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 5、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 6、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____

废物管理记录表

日期 (1)	产生数量 (2)	自行处置 数量 (3)	委托贮存、处理处置情况			累计贮存 数量 (7)	备注 (8)	填表人 (9)
			贮存数量 (4)	利用数量 (5)	处置数量 (6)			
20.1.2	1.2		1.2			1.245		3.2.2.2.2
20.1.4	1.2		1.2			2.445		3.2.2.2.2
20.1.7	1.2		1.2			3.645		3.2.2.2.2
20.1.9	1.2		1.2			4.845		3.2.2.2.2
20.1.11	1.2		1.2			6.045		3.2.2.2.2
20.2.10	1.2		1.2			7.245		3.2.2.2.2
20.2.18	1.2		1.2			8.445		3.2.2.2.2
20.3.2	1.2		1.2			9.645		3.2.2.2.2
20.3.4	1.2		1.2			10.845		3.2.2.2.2
20.3.7	1.2		1.2			12.045		3.2.2.2.2
20.3.10	1.2		1.2			13.245		3.2.2.2.2
20.3.12	1.2		1.2			14.445		3.2.2.2.2
20.3.16	4.2		4.2			18.645		3.2.2.2.2
20.3.16					18.165	18.645		3.2.2.2.2
本页合计	18.6		18.6		18.165	0.44		

废物管理记录表

日期 (1)	产生数量 (2)	自行处置 数量 (3)	委托贮存、处理处置情况			累计贮存 数量 (7)	备注 (8)	填表人 (9)
			贮存数量 (4)	利用数量 (5)	处置数量 (6)			
20.3.18	1.2		1.2			1.31		zhu
20.3.21	1.2		1.2			2.51		zhu
20.3.24	1.2		1.2			3.71		zhu
20.3.28	1.2		1.2			4.91		zhu
20.3.29	1.2		1.2			6.11		zhu
20.4.1	1.2		1.2			7.31		zhu
20.4.3	1.2		1.2			8.51		zhu
20.4.8	1.2		1.2			9.71		zhu
20.4.10	13.49		13.49	18.07	10.37	23.2		zhu
20.4.15				2.7		5.13		zhu
20.4.19	5		5			10.13		zhu
20.4.23	2.5		2.5			12.63		zhu
20.4.29	3		3			15.63		zhu
20.5.7	3		3			18.63		zhu
本页合计	36.59		36.59	18.07				


电镀污泥

编号: 2020 - 电镀污泥 - 0101

浙江省工业危险废物管理台帐

单位名称: 嘉善品辉精机有限公司 (公章)

声明: 我特此确认, 本台帐所填写的内容均为真实。本单位对本台帐的真实性负责, 并承担内容不实的后果。

单位负责人/法定代表人签名: 

浙江省环境保护厅制

危险废物流向信息变更记录:

- 1、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 2、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 3、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 4、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 5、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 6、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____

废物管理记录表

日期 (1)	产生数量 (2)	自行处置 数量 (3)	委托贮存、处理处置情况			累计贮存 数量 (7)	备注 (8)	填表人 (9)
			贮存数量 (4)	利用数量 (5)	处置数量 (6)			
20.1.15	0.320		0.320			3.45		张明
20.1.19	0.310		0.310			3.745		张明
20.1.19	0.308		0.308			4.053		张明
20.1.17	0.320		0.320			4.373		张明
20.1.27	0.317		0.317			4.69		张明
20.1.26	0.302		0.302			4.992		张明
20.2.19	0.372		0.372			5.364		张明
20.3.2	0.387		0.387			5.751		张明
20.3.4	0.375		0.375			6.076		张明
20.3.7	0.310		0.310			6.386		张明
20.3.9	0.320		0.320			6.706		张明
20.3.12	0.312		0.312			7.018		张明
20.3.17	0.306		0.306			7.324		张明
20.3.21	0.321		0.321			7.645		张明
本页合计	4.549		4.549					

废乳化液

编号: 废乳化液 - 2020 - 0101

浙江省工业危险废物管理台帐

单位名称: 嘉善品辉精机有限公司 (公章)

声明: 我特此确认, 本台帐所填写的内容均为真实。本单位对本台帐的真实性负责, 并承担内容不实的后果。

单位负责人/法定代表人签名: 俞建良

浙江省环境保护厅制

危险废物流向信息变更记录:

- 1、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 2、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 3、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 4、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 5、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____
- 6、变更项目: _____ 变更日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
变更内容: _____


危险废物产生基本信息:

废物名称: 废机油 废物类别: Hw08 废物代码: 900-006-09
产生点: 车间 上年度留存量(吨): 0.29
废物形态: ☒ 固态 ☐ 半固态 ☐ 液态 ☐ 气态(瓶装) ☐ 颗粒状 ☐ 粉尘状 ☐ (自填)
危险特性: ☒ 易燃性 ☐ 反应性 ☐ 腐蚀性 ☐ 毒性 ☐ 感染性 ☐ (自填)
包装情况: 桶装

危险废物流向基本信息:

自行处置情况: _____
委托利用单位名称: 浙江蓝工业服务有限公司 经营许可证编号: 3304000061
所在地(省/市): 浙江省 嘉兴
委托处置单位名称: _____ 经营许可证编号: _____
所在地(省/市): _____

附件六：部分生产垃圾证明



附件七：危险废物转移联单

电镀废液

2020年4月

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号：3304212019202910002

第一部分：危废产生企业填写

产生单位：	嘉善品辉精机有限公司	电话：	13429434300
通讯地址：	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编：	
运输单位：	兰溪市舒心运输有限公司	电话：	
通讯地址：		邮编：	
接受单位：	浙江红狮环保股份有限公司	电话：	17857970799
通讯地址：	浙江省兰溪市灵洞上郭村	邮编：	
废物名称：	电镀废液	危险代码：	336-055-17
数量（吨）：	46.4900	形态：	固态
危险特性：	毒性	包装方式：	桶
外运目的：	利用		
发运人：	祝旭林	转移时间：	2019-01-25 00:00:00

第二部分：废物运输单位填写

承运单位：	兰溪市舒心运输有限公司	运输时间：	2019-01-28 14:44:46
运输起点：	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点：	浙江省金华市兰溪市
车辆号牌：	浙GW0376	道路运输证号：	
运输人：	何宝清	电话：	13566909048

第三部分：废物接受单位填写

经营许可证号：	3307000103	接收人姓名：	崔佳琦
处置方式：	利用	接收时间：	2019-01-28 14:49
接受量（吨）：	46.2000	单位负责人：	崔佳琦

无标题

嘉善品辉精机

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910004

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编:	
运输单位:	兰溪市舒心运输有限公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	浙江红狮环保股份有限公司	电话:	17857970799
通讯地址:	浙江省兰溪市灵洞上郭村	邮编:	
危废名称:	电镀废液	危废代码:	336-055-17
数量(吨):	38.0500	形态:	液态
危险特性:	毒性	包装方式:	桶
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-04-24 10:50:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	兰溪市舒心运输有限公司	运输时间:	2019-04-24 10:39:30
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省金华市兰溪市
车辆号牌:	浙G89709	道路运输证号:	
运输人:	崔凤伍	电话:	13655507196

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	3307000103	接收人姓名:	崔任琦
处置方式:	利用	接收时间:	2019-04-25 08:08:43
接受量(吨):	37.9600	单位负责人:	崔任琦

废物监管信息系统 x 无标题 x

嘉善品辉精机

2018/4

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号：3304212019202910005

第一部分：危废产生企业填写

产生单位：	嘉善品辉精机有限公司	电话：	13429434300
通讯地址：	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编：	
运输单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话：	
通讯地址：		邮编：	
接受单位：	翰蓝工业服务（嘉兴）有限公司	电话：	13542240591
通讯地址：	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编：	
危废名称：	电镀废液	危废代码：	336-055-17
数量（吨）：	21.7900	形态：	液态
危险特性：	毒性	包装方式：	桶
外运目的：	利用		
发运人：	祝旭林	转移时间：	2019-05-09 14:00:00

第二部分：废物运输单位填写

承运单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间：	2019-05-10 15:03:18
运输起点：	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点：	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌：	浙F37099	道路运输证号：	
运输人：	杨涛	电话：	13705737341

第三部分：废物接受单位填写

经营许可证号：	3304000061	接收人姓名：	范能刚
处置方式：	利用	接收时间：	2019-05-10 16:04:53
接受量（吨）：	21.7900	单位负责人：	李望溪

Apple - iPhone PCOS 苹果 Apple - iTunes GTI CTJ 华测

危险废物信息管理系统 无标题

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号：3304212019202910006

第一部分：危废产生企业填写

产生单位：	嘉善品辉精机有限公司	电话：	13429434300
通讯地址：	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编：	
运输单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话：	
通讯地址：		邮编：	
接受单位：	瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司	电话：	13542240591
通讯地址：	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编：	
危废名称：	电镀废液	危废代码：	336-055-17
数量（吨）：	8.8200	形态：	液态
危险特性：	毒性	包装方式：	桶
外运目的：	利用		
发运人：	祝旭林	转移时间：	2019-05-14 16:30:00

第二部分：废物运输单位填写

承运单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间：	2019-05-15 15:30:02
运输起点：	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点：	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌：	浙F37099	道路运输证号：	
运输人：	杨涛	电话：	13705737341

第三部分：废物接受单位填写

经营许可证号：	1304000061	接收人姓名：	范成刚
处置方式：	利用	接收时间：	2019-05-15 15:30:11
数量（吨）：	8.8200	单位负责人：	李荣强

无标题

嘉善品辉精机

20200604

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910007

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编:	
运输单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司	电话:	13542240591
通讯地址:	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编:	
危废名称:	电镀废液	危废代码:	336-055-17
数量(吨):	17.0100	形态:	液态
危险特性:	毒性	包装方式:	桶
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-05-16 16:30:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间:	2019-05-17 15:58:23
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌:	浙F37099	道路运输证号:	
运输人:	杨涛	电话:	13705737341

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	3304000061	接收人姓名:	范晓娟
处置方式:	利用	接收时间:	2019-05-17 15:58:31
接受量(吨):	17.0100	单位负责人:	李堂春

Apple - iPhone PCOS技术 Apple - iTunes CTI 华测客 J JAM

废物监管信息系统 x 无标题 x +

嘉善品辉精机有限公司

020614

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号：3304212019202910008

第一部分：危废产生企业填写

产生单位：	嘉善品辉精机有限公司	电话：	13429434300
通讯地址：	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编：	
运输单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话：	
通讯地址：		邮编：	
接受单位：	浙江工业服务（嘉兴）有限公司	电话：	13542240591
通讯地址：	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红 星路233号内第2幢	邮编：	
危废名称：	电镀废液	危废代码：	336-055-17
数量（吨）：	17.6800	形态：	液态
危险特性：	毒性	包装方式：	桶
外运目的：	利用		
发货人：	祝旭林	转移时间：	2019-05-17 14:00:00

第二部分：废物运输单位填写

承运单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间：	2019-05-17 16:00:46
运输起点：	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点：	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌：	浙F37099	道路运输证号：	
运输人：	陆涛	电话：	13705737341

第三部分：废物接受单位填写

经营许可证号：	3304000061	接收人姓名：	范旭林
处置方式：	利用	接收时间：	2019-05-17 16:02:42
接收量（吨）：	17.6800	单位负责人：	李爱华

Apple - iPhone PCOS技术 Apple - iTunes GTI CTI 华测

废物监督信息系统 x 无标题 x +

2020/6/4

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910009

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编:	
运输单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司	电话:	13542240591
通讯地址:	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编:	
危废名称:	电镀废液	危废代码:	336-055-17
数量(吨):	15.7500	形态:	液态
危险特性:	毒性	包装方式:	桶
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-05-17 15:30:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间:	2019-05-17 16:02:47
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌:	浙F37099	道路运输证号:	
运输人:	杨涛	电话:	13705737341

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	3304000061	接收人姓名:	范丽娟
处置方式:	利用	接收时间:	2019-05-17 16:02:56
接受量(吨):	15.7500	单位负责人:	李莹港

Apple - iPhone PCOS12 Apple - iTunes GTI GTI 华测

危险废物监管信息系统 无标题

嘉善品辉精机

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910010

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编:	
运输单位:	衢州市邦泰物流有限公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	浙江红狮环保股份有限公司	电话:	17857970799
通讯地址:	浙江省兰溪市灵洞上郭村	邮编:	
危废名称:	电镀废液	危废代码:	336-055-17
数量(吨):	27.3500	形态:	液态
危险特性:	毒性	包装方式:	罐
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-06-06 12:35:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	衢州市邦泰物流有限公司	运输时间:	2019-06-06 12:30:25
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省金华市兰溪市
车辆号牌:	浙HQ237挂	道路运输证号:	
运输人:	严胜祥	电话:	13587102569

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	3307000103	接收人姓名:	崔佳琦
处置方式:	利用	接收时间:	2019-06-06 21:46:30
接受量(吨):	27.2200	单位负责人:	崔佳琦

Apple - iPhone PCOS技术 Apple - iTunes CTI 华测客

废物监管信息系统 x 无标题 x

嘉善品辉精机

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910013

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编:	
运输单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司	电话:	13542240591
通讯地址:	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编:	
危废名称:	电镀废液	危废代码:	336-055-17
数量(吨):	7.7900	形态:	液态
危险特性:	毒性	包装方式:	桶
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-08-26 14:30:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间:	2019-08-27 14:40:14
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌:	浙F37099	道路运输证号:	
运输人:	杨涛	电话:	13705737341

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	3304000061	接收人姓名:	范郁婧
处置方式:	利用	接收时间:	2019-08-27 14:40:21
接受量(吨):	7.7900	单位负责人:	李爱娟

Apple - iPod PCOS技术和 Apple - iTunes 吉利 CTI 华测客

废物监管信息系统 无标题

嘉善品辉精机

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910015

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区雨正路6号	邮编:	
运输单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司	电话:	13542240591
通讯地址:	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编:	
废物名称:	电镀废液	危险代码:	336-055-17
数量(吨):	19.5400	形态:	液态
危险特性:	毒性	包装方式:	桶
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-08-27 14:00:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间:	2019-08-27 17:06:37
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌:	浙F17099	道路运输证号:	
运输人:	杨涛	电话:	13705717341

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	3304000061	接收人姓名:	简前建
处置方式:	利用	接收时间:	2019-08-27 17:06:48
接受量(吨):	19.5400	单位负责人:	李望明

Apple - iPhone PCOS 苹果 Apple - iPhone CTI 华测

危险废物转移联单

20200824

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910016

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编:	
运输单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司	电话:	13542240591
通讯地址:	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编:	
废物名称:	电镀废液	废物代码:	336-055-17
数量(吨):	19.1500	形态:	液态
危险特性:	毒性	包装方式:	桶
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-08-29 09:30:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间:	2019-08-29 12:34:06
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌:	浙F37099	道路运输证号:	
运输人:	陆涛	电话:	13705737341

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	1304000061	接收人姓名:	范建强
处置方式:	利用	接收时间:	2019-08-29 16:20:50
接受量(吨):	19.1500	单位负责人:	李益春

Apple - iPhone 11 Pro Max 011 CTI 华测

废物监管信息系统 无标题

嘉善品辉精机

2018/4

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号：3304212019202910017

第一部分：危废产生企业填写

产生单位：	嘉善品辉精机有限公司	电话：	13429434300
通讯地址：	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编：	
运输单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话：	
通讯地址：		邮编：	
接受单位：	瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司	电话：	13542240591
通讯地址：	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编：	
危废名称：	电镀废液	危废代码：	336-055-17
数量（吨）：	15.3800	形态：	液态
危险特性：	毒性	包装方式：	桶
外运目的：	利用		
发运人：	祝旭林	转移时间：	2019-08-30 02:00:00

第二部分：废物运输单位填写

承运单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间：	2019-08-30 17:22:24
运输起点：	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点：	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌：	浙F37099	道路运输证号：	
运输人：	杨涛	电话：	13705737341

第三部分：废物接受单位填写

经营许可证号：	3304000061	接收人姓名：	范丽娟
处置方式：	利用	接收时间：	2019-08-30 17:23:05
接受量（吨）：	15.3800	单位负责人：	李莹港

Apple - iPhone PCOS技术 Apple - iTunes CUI CTI 华测客 J JAN

废物监管信息系统 x 无标题 x +

嘉善品辉精机有限公司

2020/10/14

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910019

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区南正路6号	邮编:	
运输单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司	电话:	13542240591
通讯地址:	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编:	
废物名称:	电镀废液	危险代码:	336-055-17
数量(吨):	17.8000	形态:	液态
危险特性:	毒性	包装方式:	桶
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-10-16 16:00:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间:	2019-10-18 16:03:50
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌:	浙F37099	道路运输证号:	
运输人:	杨涛	电话:	13705737341

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	3304000061	接收人姓名:	范丽娟
处置方式:	利用	接收时间:	2019-10-22 14:19:11
接受量(吨):	17.8000	单位负责人:	李军港

废物监管信息系统 x 无标题 x

嘉善品辉精机

2018/4

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号：3304212019202910030

第一部分：危废产生企业填写

产生单位：	嘉善品辉精机有限公司	电话：	13429434300
通讯地址：	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编：	
运输单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话：	
通讯地址：		邮编：	
接受单位：	瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司	电话：	13542240591
通讯地址：	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编：	
危废名称：	电镀废液	危废代码：	336-055-17
数量（吨）：	14.2350	形态：	液态
危险特性：	毒性	包装方式：	桶
外运目的：	利用		
发运人：	祝旭林	转移时间：	2019-12-30 10:30:00

第二部分：废物运输单位填写

承运单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间：	2019-12-31 14:39:09
运输起点：	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点：	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌：	浙F37099	道路运输证号：	
运输人：	杨涛	电话：	13705737341

第三部分：废物接受单位填写

经营许可证号：	3304000061	接收人姓名：	范丽娟
处置方式：	利用	接收时间：	2019-12-31 14:39:27
接受量（吨）：	14.2350	单位负责人：	李莹莹

Apple - iPhone PCOS技术 Apple - iTunes GTI CTI 华

固体废物监管信息系统 x 无标题

2020年4月

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910031

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编:	
运输单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司	电话:	13542240591
通讯地址:	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编:	
危废名称:	电镀废液	危废代码:	336-055-17
数量(吨):	12.6100	形态:	液态
危险特性:	毒性	包装方式:	桶
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-12-30 13:38:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间:	2019-12-31 14:39:31
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌:	浙F37099	道路运输证号:	
运输人:	杨涛	电话:	13705737341

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	3304000061	接收人姓名:	范亚娟
处理方式:	利用	接收时间:	2019-12-31 14:39:31
数量(吨):	12.6100	单位负责人:	李国荣

电镀污泥

2020/8/4

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号：3304212019202910001

第一部分：危废产生企业填写

产生单位：	嘉善品辉精机有限公司	电话：	13429434300
通讯地址：	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编：	
运输单位：	金华市中宇危险品运输有限公司	电话：	
通讯地址：		邮编：	
接受单位：	浙江升阳再生资源科技股份有限公司	电话：	15355387638
通讯地址：	金西经济开发区丹露路	邮编：	
危废名称：	电镀污泥	危废代码：	336-055-17
数量（吨）：	9.5200	形态：	固态
危险特性：	毒性	包装方式：	袋
外运目的：	利用		
发运人：	祝旭林	转移时间：	2019-01-15 00:00:00

第二部分：废物运输单位填写

承运单位：	金华市中宇危险品运输有限公司	运输时间：	2019-01-15 13:27:14
运输起点：	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点：	浙江省金华市经济技术开发区
车辆号牌：	浙G22919	道路运输证号：	
运输人：	柳昌方	电话：	15157075162

第三部分：废物接受单位填写

经营许可证号：	浙危废经第69号	接收人姓名：	施旭健
处置方式：	利用	接收时间：	2019-01-18 12:16:57
接受量（吨）：	9.5200	单位负责人：	施旭健

2020/2/4

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910003

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编:	
运输单位:	金华市中宇危险品运输有限公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	浙江升阳再生资源科技股份有限公司	电话:	15355387638
通讯地址:	金西经济开发区丹霞路	邮编:	
危废名称:	电镀污泥	危废代码:	336-055-17
数量(吨):	8.0400	形态:	固态
危险特性:	毒性	包装方式:	桶
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-02-25 02:00:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	金华市中宇危险品运输有限公司	运输时间:	2019-02-26 12:42:21
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省金华市经济技术开发区
车辆号牌:	浙G22919	道路运输证号:	
运输人:	柳昌方	电话:	15157075162

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	浙危废经第69号	接收人姓名:	施旭健
处置方式:	利用	接收时间:	2019-02-26 12:42:23
接受量(吨):	8.0400	单位负责人:	施旭健

nk

Apple - iPhone PCOS技术 Apple - iTunes GTI CTI 华测客 J JAM

本废物监管信息系统 x 无标题 x +

嘉善品辉精机有限公司

2019/8/4

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910011

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编:	
运输单位:	金华市中宇危险品运输有限公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	浙江升阳再生资源科技股份有限公司	电话:	15355387638
通讯地址:	金西经济开发区丹露路	邮编:	
危废名称:	电镀污泥	危废代码:	336-055-17
数量(吨):	6.9400	形态:	固态
危险特性:	毒性	包装方式:	袋
外运目的:	利用		
发运人:	祝旭林	转移时间:	2019-08-01 11:51:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	金华市中宇危险品运输有限公司	运输时间:	2019-08-01 11:54:35
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省金华市经济技术开发区
车辆号牌:	浙G22919	道路运输证号:	
运输人:	胡昌方	电话:	15157075162

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	浙危废经第69号	接收人姓名:	祝旭林
处置方式:	利用	接收时间:	2019-08-02 10:07:51
接受量(吨):	6.9400	单位负责人:	祝旭林

废乳化液

lank

Apple - iPhone PCOS技术 Apple - iTunes CTI CTI华测客 JAM

固体废物监管信息系统 x 无标题 x +

嘉善品辉精机有限公司

2020/8/4

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号: 3304212019202910012

第一部分: 危废产生企业填写

产生单位:	嘉善品辉精机有限公司	电话:	13429434300
通讯地址:	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编:	
运输单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话:	
通讯地址:		邮编:	
接受单位:	翰蓝工业服务(嘉兴)有限公司	电话:	13542240591
通讯地址:	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红 星路233号内第2幢	邮编:	
危废名称:	乳化液	危废代码:	900-006-09
数量(吨):	14.7000	形态:	液态
危险特性:	毒性	包装方式:	桶
外运目的:	利用		
发运人:	祝翰林	转移时间:	2019-08-14 09:00:00

第二部分: 废物运输单位填写

承运单位:	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间:	2019-08-15 12:12:44
运输起点:	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点:	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌:	浙F37099	道路运输证号:	
运输人:	杨涛	电话:	13705737341

第三部分: 废物接受单位填写

经营许可证号:	33040000061	接收人姓名:	范国雄
处置方式:	利用	接收时间:	2019-08-15 12:15:11
接收量(吨):	14.7000	单位负责人:	李宝胜

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号：3304212019202910014

第一部分：危废产生企业填写

产生单位：	嘉善品辉精机有限公司	电话：	13429434300
通讯地址：	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编：	
运输单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话：	
通讯地址：		邮编：	
接受单位：	瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司	电话：	13542240591
通讯地址：	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编：	
危废名称：	乳化液	危废代码：	900-006-09
数量（吨）：	8.5700	形态：	液态
危险特性：	毒性	包装方式：	桶
外运目的：	利用		
发运人：	祝旭林	转移时间：	2019-08-26 14:30:00

第二部分：废物运输单位填写

承运单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间：	2019-08-27 14:40:27
运输起点：	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点：	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌：	浙F37099	道路运输证号：	
运输人：	杨涛	电话：	13705737341

第三部分：废物接受单位填写

经营许可证号：	3304000061	接收人姓名：	范照端
处置方式：	利用	接收时间：	2019-08-27 14:40:35
接受量（吨）：	8.5700	单位负责人：	李莹港

Apple - iPhone PCOS技术 Apple - iTunes CTI CTI 华测客

废物监管信息系统 x 无标题 x

嘉善品辉精机有限公司转移联单

联单编号：3304212019202910018

第一部分：危废产生企业填写

产生单位：	嘉善品辉精机有限公司	电话：	13429434300
通讯地址：	嘉善经济开发区丽正路6号	邮编：	
运输单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	电话：	
通讯地址：		邮编：	
接受单位：	瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司	电话：	13542240591
通讯地址：	浙江省嘉兴市平湖经济开发区红星路233号内第2幢	邮编：	
危废名称：	乳化液	危废代码：	900-006-09
数量（吨）：	1.0200	形态：	液态
危险特性：	毒性	包装方式：	桶
外运目的：	利用		
发运人：	祝旭林	转移时间：	2019-08-30 02:00:00

第二部分：废物运输单位填写


承运单位：	嘉兴市第二运输装卸有限责任公司	运输时间：	2019-08-30 17:23:09
运输起点：	浙江省嘉兴市嘉善县	运输终点：	浙江省嘉兴市平湖市
车辆号牌：	浙F37099	道路运输证号：	
运输人：	杨涛	电话：	13705737341


第三部分：废物接受单位填写

经营许可证号：	3304000061	接收人姓名：	范丽娟
处置方式：	利用	接收时间：	2019-08-30 17:23:15
接收量（吨）：	1.0200	单位负责人：	李望海

附件八：危废处置单位营业执照及资质附表

瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司





浙江省危险废物经营许可证
(副本)
3304000061

经营单位	嘉善工业服务(嘉兴)有限公司		
法人代表	汪平		
注册地址	平湖经济技术开发区红景路233号		
经营地址	平湖经济技术开发区红景路233号		

废物类别	废物代码	能力	经营
		(t/a)	方式
HW11 醇类/水、 烃/水混合物 和乳化液	900-035-09, 900-036-09	22000	收集 贮存 利用
	900-007-09		
HW17 表面处理废 物	336-032-17, 336-034-17	4000	
	336-055-17, 336-058-17		
	336-062-17, 336-063-17		
	336-064-17, 336-066-17		
HW34 废酸	314-001-34, 314-103-34	4504	
	347-005-34, 347-007-34		
	900-300-34, 900-301-34		
	900-302-34, 900-303-34		
	900-307-34, 900-308-34		
	900-349-34		

仅限于
备案使用, 他用无效

废物类别	废物代码	能力 (t/a)	经营 方式
HW31 废油	900-214-35, 900-215-35	300	收集 贮存 利用
	900-213-31, 900-213-33		
	900-214-32, 900-215-32		
	900-216-35, 900-219-32		
HW13 有机溶剂 类废物	900-016-13	1000	

(2019年3月3日至2025年3月2日)

发证日期: 2019年3月10日

有效期至: 2025年3月2日

嘉善生态环境分局

浙江升阳再生资源科技股份有限公司

营业执照
(副本)

统一社会信用代码
913307017045422546 (1/1)

名称 浙江升阳再生资源科技股份有限公司
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人 徐升洋
经营范围 再生资源的技术研发；表面处理废物、含铜废物等危险废物收集、贮存、利用（凭有效许可证件经营）；精制磷酸锂、精制磷酸锂生产及销售；化工原料（以上两项危险化学品、危险化学品、危险化学品除外）；化工产品、有色金属（不含危险品）、塑料颗粒批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 贰仟万元整
成立日期 1998年12月02日
营业期限 1998年12月02日至长期
住所 浙江省金华市婺城区金西经济开发区

登记机关 金华市市场监督管理局
2019年10月24日

国家企业信用信息公示系统网址：
国家市场监督管理总局监制

浙江省危险废物经营许可证
(副本)
3307000215

经营单位	浙江升阳再生资源科技股份有限公司		
法定代表人	徐升洋		
注册地址	金华市经济开发区		
经营设施地址	金华市经济开发区		
废物类别	废物代码	数量 吨/年	经营 方式
有机溶剂类废物	900-015-13		其他 合计 29700 利用
表面处理废物	336-052-17, 336-054-17, 336-055-17, 336-058-17, 336-062-17, 336-063-17, 336-064-17, 336-066-17		
含铜废物	304-001-22, 321-101-22, 321-102-22, 397-004-22, 397-005-22, 397-051-22	29700	
含镍废物	336-101-23, 900-021-23		
废酸	314-001-34, 336-105-34, 397-007-34, 900-300-34, 900-301-34, 900-303-34, 900-308-34, 900-349-34	1800	
废碱	261-059-35, 900-252-35, 900-399-35	960	
含镍废物	261-007-46, 394-003-46, 900-037-46		

有效期 (2019年1月9日至2023年1月8日)

发证日期 2019年1月8日

初次发证日期 2019年1月8日

浙江省生态环境厅制

附件九：部分固废危废代码说明

声 明

2006 年，我司（嘉善品辉精机有限公司）委托嘉兴市求是环境工程咨询有限公司编制完成《嘉善品辉精机有限公司增资扩建项目》建设项目环评影响报告表，因编制时间较早，建设项目环评影响报告表中未明确生产垃圾（废容器）、生产垃圾（含油木屑）及铁泥的废物代码。

特此说明。

